

Дисковые поворотные затворы «Гранвэл»

Артикул	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоединения	T _{макс.} , (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
Дисковые поворотные затворы, DN 32–1200, PN 16/10, T_{макс.} = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – чугун GGG-40, седло – EPDM							
BD01I30643	3ПВС-FL(W)-3-032-MN-E	32	16	м/ф	110	37,14	складская позиция
BD01I30645	3ПВС-FL(W)-3-040-MN-E	40	16	м/ф	110	37,14	складская позиция
BD01I30795	3ПВС-FL(W)-3-050-MN-E	50	16	м/ф	110	38,26	складская позиция
BD01I12790	3ПВС-FL(W)-3-065-MN-E	65	16	м/ф	110	40,30	складская позиция
BD01I12791	3ПВС-FL(W)-3-080-MN-E	80	16	м/ф	110	42,33	складская позиция
BD01I12792	3ПВС-FL(W)-3-100-MN-E	100	16	м/ф	110	50,99	складская позиция
BD01I12794	3ПВС-FL(W)-3-125-MN-E	125	16	м/ф	110	58,87	складская позиция
BD01I12795	3ПВС-FL(W)-3-150-MN-E	150	16	м/ф	110	66,78	складская позиция
BD01I17115	3ПВС-FL(W)-3-200-MR-E	200	16	м/ф	110	122,50	складская позиция
BD01I69905	3ПВС-FL(W)-3-032-MDV-E	32	16	м/ф (с редукт.)	110	99,89	складская позиция
BD01I69908	3ПВС-FL(W)-3-040-MDV-E	40	16	м/ф (с редукт.)	110	99,89	складская позиция
BD01I69775	3ПВС-FL(W)-3-050-MDV-E	50	16	м/ф (с редукт.)	110	102,32	складская позиция
BD01I27244	3ПВС-FL(W)-3-065-MDV-E	65	16	м/ф (с редукт.)	110	105,13	складская позиция
BD01I27245	3ПВС-FL(W)-3-080-MDV-E	80	16	м/ф (с редукт.)	110	107,16	складская позиция
BD01I27246	3ПВС-FL(W)-3-100-MDV-E	100	16	м/ф (с редукт.)	110	116,63	складская позиция
BD01I27247	3ПВС-FL(W)-3-125-MDV-E	125	16	м/ф (с редукт.)	110	144,05	складская позиция
BD01I27248	3ПВС-FL(W)-3-150-MDV-E	150	16	м/ф (с редукт.)	110	147,49	складская позиция
BD01I27249	3ПВС-FL(W)-3-200-MDV-E	200	16	м/ф (с редукт.)	110	185,11	складская позиция
BD01I30663	3ПВС-FLN(W)-3-250-MDV-E	250	16	м/ф (с редукт.)	110	297,37	складская позиция
BD01I30664	3ПВС-FLN(W)-3-300-MDV-E	300	16	м/ф (с редукт.)	110	382,23	складская позиция
BD01I72991	3ПВС-FL(W)-3-350-MDV-E	350	10	м/ф (с редукт.)	95	499,96	складская позиция
BD01I72992	3ПВС-FL(W)-3-400-MDV-E	400	10	м/ф (с редукт.)	95	658,90	складская позиция
BD01I74726	3ПВС-FL(W)-3-450-MDV-E	450	10	м/ф (с редукт.)	95	1 388,16	8-10 недель
BD01I73001	3ПВС-FL(W)-3-500-MDV-E	500	10	м/ф (с редукт.)	95	1 518,87	складская позиция
BD01I72993	3ПВС-FL(W)-3-600-MDV-E	600	10	м/ф (с редукт.)	95	1 940,66	складская позиция
BD01I73002	3ПВС-FL(W)-3-700-MDV-E	700	10	м/ф (с редукт.)	95	4 118,05	8-10 недель
BD01I73003	3ПВС-FL(W)-3-800-MDV-E	800	10	м/ф (с редукт.)	95	5 218,34	складская позиция

Артикул	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоединения	Тмакс., (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
Дисковые поворотные затворы, DN 32–1200, PN 16/10, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – чугун GGG-40, седло – EPDM							
BD01I94456	3ПВС-FL(W)-3-900-MDV-E	900	10	м/ф (с редукт.)	95	8 551,87	складская позиция
BD01I99688	3ПВС-FLN(W)-3-1000-MDV-E	1000	10	м/ф (с редукт.)	95	13 397,51	складская позиция
BD01I98560	3ПВС-FLN(W)-3-1200-MDV-E	1200	10	м/ф (с редукт.)	95	16 811,27	складская позиция
BD01I40632	3ПВС-FLN(W)-3-350-MDV-E	350	16	м/ф (с редукт.)	95	749,38	складская позиция
BD01I40633	3ПВС-FLN(W)-3-400-MDV-E	400	16	м/ф (с редукт.)	95	989,82	складская позиция
BD01I95911	3ПВС-FLN(W)-3-450-MDV-E	450	16	м/ф (с редукт.)	95	2 249,22	8-10 недель
BD01I42028	3ПВС-FLN(W)-3-500-MDV-E	500	16	м/ф (с редукт.)	95	2 416,94	складская позиция
BD01I40635	3ПВС-FLN(W)-3-600-MDV-E	600	16	м/ф (с редукт.)	95	2 904,17	складская позиция
BD01I42037	3ПВС-FLN(W)-3-700-MDV-E	700	16	м/ф (с редукт.)	95	5 131,29	8-10 недель
BD01I75203	3ПВС-FLN(W)-3-800-MDV-E	800	16	м/ф (с редукт.)	95	6 500,34	складская позиция
BD01I92042	3ПВС-FLN(W)-3-900-MDV-E	900	16	м/ф (с редукт.)	95	9 392,29	8-10 недель
Дисковые поворотные затворы, DN 32–900, PN 16/10, Тмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – EPDM							
BD01A30665	3ПВЛ-FLN(W)-5-032-MN-E	32	16	м/ф	110	59,60	складская позиция
BD01A30666	3ПВЛ-FLN(W)-5-040-MN-E	40	16	м/ф	110	59,60	складская позиция
BD01A30812	3ПВЛ-FLN(W)-5-050-MN-E	50	16	м/ф	110	60,68	складская позиция
BD01A12813	3ПВЛ-FLN(W)-5-065-MN-E	65	16	м/ф	110	63,96	складская позиция
BD01A12814	3ПВЛ-FLN(W)-5-080-MN-E	80	16	м/ф	110	69,90	складская позиция
BD01A12815	3ПВЛ-FLN(W)-5-100-MN-E	100	16	м/ф	110	77,78	складская позиция
BD01A12816	3ПВЛ-FLN(W)-5-125-MN-E	125	16	м/ф	110	106,68	складская позиция
BD01A12817	3ПВЛ-FLN(W)-5-150-MN-E	150	16	м/ф	110	134,34	складская позиция
BD01A12818	3ПВЛ-FLN(W)-5-200-MR-E	200	16	м/ф	110	216,81	складская позиция
BD01A27775	3ПВЛ-FLN(W)-5-032-MDV-E	32	16	м/ф (с редукт.)	110	127,29	складская позиция
BD01A27774	3ПВЛ-FLN(W)-5-040-MDV-E	40	16	м/ф (с редукт.)	110	127,29	складская позиция
BD01A27265	3ПВЛ-FLN(W)-5-050-MDV-E	50	16	м/ф (с редукт.)	110	128,37	складская позиция
BD01A27266	3ПВЛ-FLN(W)-5-065-MDV-E	65	16	м/ф (с редукт.)	110	131,64	складская позиция
BD01A27267	3ПВЛ-FLN(W)-5-080-MDV-E	80	16	м/ф (с редукт.)	110	137,61	складская позиция
BD01A27268	3ПВЛ-FLN(W)-5-100-MDV-E	100	16	м/ф (с редукт.)	110	145,48	складская позиция
BD01A27269	3ПВЛ-FLN(W)-5-125-MDV-E	125	16	м/ф (с редукт.)	110	183,01	складская позиция
BD01A27270	3ПВЛ-FLN(W)-5-150-MDV-E	150	16	м/ф (с редукт.)	110	210,68	складская позиция
BD01A27272	3ПВЛ-FLN(W)-5-200-MDV-E	200	16	м/ф (с редукт.)	110	293,15	складская позиция
BD01A30667	3ПВЛ-FLN(W)-5-250-MDV-E	250	16	м/ф (с редукт.)	110	425,02	складская позиция
BD01A30668	3ПВЛ-FLN(W)-5-300-MDV-E	300	16	м/ф (с редукт.)	110	569,75	складская позиция
BD01A74797	3ПВЛ-FL(W)-5-350-MDV-E	350	10	м/ф (с редукт.)	95	798,69	складская позиция

Артикул	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоединения	Tмакс., (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
Дисковые поворотные затворы, DN 32–900, PN 16/10, Tмакс. = 110 °C, Траб. = -15/+95 °C, корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – EPDM							
BD01A75746	3ПВЛ-FL(W)-5-400-MDV-E	400	10	м/ф (с редукт.)	95	1 095,20	складская позиция
BD01A74798	3ПВЛ-FL(W)-5-450-MDV-E	450	10	м/ф (с редукт.)	95	1 926,53	8-10 недель
BD01A74800	3ПВЛ-FL(W)-5-500-MDV-E	500	10	м/ф (с редукт.)	95	2 464,32	складская позиция
BD01A74801	3ПВЛ-FL(W)-5-600-MDV-E	600	10	м/ф (с редукт.)	95	3 425,17	8-10 недель
BD01A74808	3ПВЛ-FL(W)-5-700-MDV-E	700	10	м/ф (с редукт.)	95	5 480,58	8-10 недель
BD01A73323	3ПВЛ-FL(W)-5-800-MDV-E	800	10	м/ф (с редукт.)	95	7 577,97	8-10 недель
BD01A104257	3ПВЛ-FL(W)-5-900-MDV-E	900	10	м/ф (с редукт.)	95	12 355,13	8-10 недель
BD01A42043	3ПВЛ-FLN(W)-5-350-MDV-E	350	16	м/ф (с редукт.)	95	1 045,05	8-10 недель
BD01A40640	3ПВЛ-FLN(W)-5-400-MDV-E	400	16	м/ф (с редукт.)	95	1 344,63	складская позиция
BD01A101265	3ПВЛ-FLN(W)-5-450-MDV-E	450	16	м/ф (с редукт.)	95	2 301,78	8-10 недель
BD01A42046	3ПВЛ-FLN(W)-5-500-MDV-E	500	16	м/ф (с редукт.)	95	3 148,95	складская позиция
BD01A40643	3ПВЛ-FLN(W)-5-600-MDV-E	600	16	м/ф (с редукт.)	95	4 101,85	8-10 недель
BD01A100449	3ПВЛ-FLN(W)-5-700-MDV-E	700	16	м/ф (с редукт.)	95	6 335,02	8-10 недель
BD01A80324	3ПВЛ-FLN(W)-5-800-MDV-E	800	16	м/ф (с редукт.)	95	9 095,13	8-10 недель
BD01A92050	3ПВЛ-FLN(W)-5-900-MDV-E	900	16	м/ф (с редукт.)	95	12 868,48	8-10 недель
DN 32–900, PN 10/16, Tмакс. = 130 °C, Траб. = +60/+115 °C, корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – чугун GGG-40, седло – EPDM HT							
BD01N30669	3ПТС-FL(W)-3-032-MN-HT	32	16	м/ф	130	37,98	складская позиция
BD01N30670	3ПТС-FL(W)-3-040-MN-HT	40	16	м/ф	130	37,98	складская позиция
BD01N30813	3ПТС-FL(W)-3-050-MN-HT	50	16	м/ф	130	38,25	складская позиция
BD01N12823	3ПТС-FL(W)-3-065-MN-HT	65	16	м/ф	130	40,30	складская позиция
BD01N12824	3ПТС-FL(W)-3-080-MN-HT	80	16	м/ф	130	42,33	складская позиция
BD01N12825	3ПТС-FL(W)-3-100-MN-HT	100	16	м/ф	130	50,99	складская позиция
BD01N12826	3ПТС-FL(W)-3-125-MN-HT	125	16	м/ф	130	63,07	складская позиция
BD01N12827	3ПТС-FL(W)-3-150-MN-HT	150	16	м/ф	130	71,83	складская позиция
BD01N84592	3ПТС-FL(W)-3-200-MRR-HT	200	16	м/ф	130	129,34	складская позиция
BD01N70415	3ПТС-FL(W)-3-032-MDV-HT	32	16	м/ф (с редукт.)	130	98,38	складская позиция
BD01N44490	3ПТС-FL(W)-3-040-MDV-HT	40	16	м/ф (с редукт.)	130	98,38	складская позиция
BD01N44492	3ПТС-FL(W)-3-050-MDV-HT	50	16	м/ф (с редукт.)	130	112,80	складская позиция
BD01N27258	3ПТС-FL(W)-3-065-MDV-HT	65	16	м/ф (с редукт.)	130	115,65	складская позиция
BD01N27259	3ПТС-FL(W)-3-080-MDV-HT	80	16	м/ф (с редукт.)	130	119,28	складская позиция
BD01N27260	3ПТС-FL(W)-3-100-MDV-HT	100	16	м/ф (с редукт.)	130	130,12	складская позиция
BD01N27261	3ПТС-FL(W)-3-125-MDV-HT	125	16	м/ф (с редукт.)	130	148,88	складская позиция
BD01N27262	3ПТС-FL(W)-3-150-MDV-HT	150	16	м/ф (с редукт.)	130	158,95	складская позиция

Артикул	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоединения	Тмакс., (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
DN 32–900, PN 10/16, Тмакс. = 130 °C, Траб. = +60/+115 °C, корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – чугун GGG-40, седло – EPDM HT							
BD01N27263	3ПТС-FL(W)-3-200-MDV-HT	200	16	м/ф (с редукт.)	130	198,12	складская позиция
BD01N30671	3ПТС-FLN(W)-3-250-MDV-HT	250	16	м/ф (с редукт.)	130	302,69	складская позиция
BD01N30672	3ПТС-FLN(W)-3-300-MDV-HT	300	16	м/ф (с редукт.)	130	389,53	складская позиция
BD01N40636	3ПТС-FL(W)-3-350-MDV-HT	350	10	м/ф (с редукт.)	110	530,48	складская позиция
BD01N46380	3ПТС-FL(W)-3-400-MDV-HT	400	10	м/ф (с редукт.)	110	742,47	складская позиция
BD01N77837	3ПТС-FL(W)-3-500-MDV-HT	500	10	м/ф (с редукт.)	110	1 684,32	складская позиция
BD01N42041	3ПТС-FL(W)-3-600-MDV-HT	600	10	м/ф (с редукт.)	110	2 259,56	8-10 недель
BD01N100118	3ПТС-FL(W)-3-700-MDV-HT	700	10	м/ф (с редукт.)	110	4 132,89	8-10 недель
BD01N75158	3ПТС-FL(W)-3-800-MDV-HT	800	10	м/ф (с редукт.)	110	5 717,98	8-10 недель
BD01N92048	3ПТС-FL(W)-3-900-MDV-HT	900	10	м/ф (с редукт.)	110	8 748,17	8-10 недель
Дисковые поворотные затворы, DN 32–800, PN 16, Тмакс. = 130 °C, Траб. = +60/+115 °C, корпус – чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – EPDM HT							
BD01M30675	3ПТЛ-FLN(W)-5-032-MN-HT	32	16	м/ф	130	60,45	складская позиция
BD01M30695	3ПТЛ-FLN(W)-5-040-MN-HT	40	16	м/ф	130	60,45	складская позиция
BD01M12802	3ПТЛ-FLN(W)-5-050-MN-HT	50	16	м/ф	130	60,92	складская позиция
BD01M12804	3ПТЛ-FLN(W)-5-065-MN-HT	65	16	м/ф	130	65,27	складская позиция
BD01M12805	3ПТЛ-FLN(W)-5-080-MN-HT	80	16	м/ф	130	71,62	складская позиция
BD01M12806	3ПТЛ-FLN(W)-5-100-MN-HT	100	16	м/ф	130	80,04	складская позиция
BD01M12807	3ПТЛ-FLN(W)-5-125-MN-HT	125	16	м/ф	130	109,70	складская позиция
BD01M12808	3ПТЛ-FLN(W)-5-150-MN-HT	150	16	м/ф	130	138,03	складская позиция
BD01M84597	3ПТЛ-FLN(W)-5-200-MRR-HT	200	16	м/ф	130	219,69	складская позиция
BD01M27804	3ПТЛ-FLN(W)-5-032-MDV-HT	32	16	м/ф (с редукт.)	130	128,14	складская позиция
BD01M27803	3ПТЛ-FLN(W)-5-040-MDV-HT	40	16	м/ф (с редукт.)	130	128,14	складская позиция
BD01M27274	3ПТЛ-FLN(W)-5-050-MDV-HT	50	16	м/ф (с редукт.)	130	128,60	складская позиция
BD01M27275	3ПТЛ-FLN(W)-5-065-MDV-HT	65	16	м/ф (с редукт.)	130	132,97	складская позиция
BD01M27276	3ПТЛ-FLN(W)-5-080-MDV-HT	80	16	м/ф (с редукт.)	130	139,32	складская позиция
BD01M27277	3ПТЛ-FLN(W)-5-100-MDV-HT	100	16	м/ф (с редукт.)	130	147,73	складская позиция
BD01M27278	3ПТЛ-FLN(W)-5-125-MDV-HT	125	16	м/ф (с редукт.)	130	186,04	складская позиция
BD01M27279	3ПТЛ-FLN(W)-5-150-MDV-HT	150	16	м/ф (с редукт.)	130	214,38	складская позиция
BD01M27280	3ПТЛ-FLN(W)-5-200-MDV-HT	200	16	м/ф (с редукт.)	130	274,21	складская позиция
BD01M30696	3ПТЛ-FLN(W)-5-250-MDV-HT	250	16	м/ф (с редукт.)	130	430,58	складская позиция
BD01M30697	3ПТЛ-FLN(W)-5-300-MDV-HT	300	16	м/ф (с редукт.)	130	583,30	складская позиция
BD01M42349	3ПТЛ-FLN(W)-5-350-MDV-HT	350	16	м/ф (с редукт.)	110	1 071,87	8-10 недель
BD01M50949	3ПТЛ-FLN(W)-5-400-MDV-HT	400	16	м/ф (с редукт.)	110	1 394,33	8-10 недель
BD01M80305	3ПТЛ-FLN(W)-5-500-MDV-HT	500	16	м/ф (с редукт.)	110	3 062,70	8-10 недель

Артикул	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоединения	T _{макс.} , (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
Дисковые поворотные затворы, DN 32–800, PN 16, T_{макс.} = 130 °C, T_{раб.} = +60/+115 °C, корпус – чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – EPDM HT							
BD01M96644	ЗПТЛ-FLN(W)-5-600-MDV-HT	600	16	м/ф (с редукт.)	110	3 822,29	8-10 недель
BD01M86503	ЗПТЛ-FLN(W)-5-700-MDV-HT	700	16	м/ф (с редукт.)	110	6 365,63	8-10 недель
BD01M135195	ЗПТЛ-FLN(W)-5-800-MDV-HT	800	16	м/ф (с редукт.)	110	9 657,71	8-10 недель
Дисковые поворотные затворы, DN 32–800, PN 16, T_{макс.} = + 100 ° C, T_{раб.} = +85 ° C, корпус – чугун GG25, диск – чугун GGG-40, седло – NITRIL							
BD01K30699	ЗПНС-FL(W)-3-032-MN-N	32	16	м/ф	100	50,47	складская позиция
BD01K30700	ЗПНС-FL(W)-3-040-MN-N	40	16	м/ф	100	50,47	складская позиция
BD01K30815	ЗПНС-FL(W)-3-050-MN-N	50	16	м/ф	100	52,02	складская позиция
BD01K16519	ЗПНС-FL(W)-3-065-MN-N	65	16	м/ф	100	54,86	складская позиция
BD01K16520	ЗПНС-FL(W)-3-080-MN-N	80	16	м/ф	100	58,19	складская позиция
BD01K16521	ЗПНС-FL(W)-3-100-MN-N	100	16	м/ф	100	68,07	складская позиция
BD01K19176	ЗПНС-FL(W)-3-125-MN-N	125	16	м/ф	100	79,10	складская позиция
BD01K20641	ЗПНС-FL(W)-3-200-MR-N	200	16	м/ф	100	142,01	складская позиция
BD01K110568	ЗПНС-FL(W)-3-032-MDV-N	32	16	м/ф (с редукт.)	100	112,90	складская позиция
BD01K42288	ЗПНС-FL(W)-3-040-MDV-N	40	16	м/ф (с редукт.)	100	112,90	складская позиция
BD01K33693	ЗПНС-FL(W)-3-050-MDV-N	50	16	м/ф (с редукт.)	100	121,59	складская позиция
BD01K99697	ЗПНС-FL(W)-3-065-MDV-N	65	16	м/ф (с редукт.)	100	124,35	складская позиция
BD01K36987	ЗПНС-FL(W)-3-080-MDV-N	80	16	м/ф (с редукт.)	100	127,98	складская позиция
BD01K31136	ЗПНС-FL(W)-3-100-MDV-N	100	16	м/ф (с редукт.)	100	138,21	складская позиция
BD01K98846	ЗПНС-FL(W)-3-125-MDV-N	125	16	м/ф (с редукт.)	100	139,94	складская позиция
BD01K33098	ЗПНС-FL(W)-3-150-MDV-N	150	16	м/ф (с редукт.)	100	160,91	складская позиция
Дисковые поворотные затворы, DN 32–800, PN 16 T_{макс.} = +100 °C, T_{раб.} = +85 °C, корпус – чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – NITRIL							
BD01J30703	ЗПНЛ-FLN(W)-5-032-MN-N	32	16	м/ф	100	68,97	складская позиция
BD01J30704	ЗПНЛ-FLN(W)-5-040-MN-N	40	16	м/ф	100	68,97	складская позиция
BD01J30816	ЗПНЛ-FLN(W)-5-050-MN-N	50	16	м/ф	100	69,38	складская позиция
BD01J16475	ЗПНЛ-FLN(W)-5-065-MN-N	65	16	м/ф	100	74,15	складская позиция
BD01J16476	ЗПНЛ-FLN(W)-5-080-MN-N	80	16	м/ф	100	82,02	складская позиция
BD01J16477	ЗПНЛ-FLN(W)-5-100-MN-N	100	16	м/ф	100	89,14	складская позиция
BD01J16478	ЗПНЛ-FLN(W)-5-125-MN-N	125	16	м/ф	100	121,98	складская позиция
BD01J16479	ЗПНЛ-FLN(W)-5-150-MN-N	150	16	м/ф	100	152,88	складская позиция
BD01J27826	ЗПНЛ-FLN(W)-5-200-MR-N	200	16	м/ф	100	226,09	складская позиция
BD01J88669	ЗПНЛ-FLN(W)-5-032-MDV-N	32	16	м/ф (с редукт.)	100	130,44	складская позиция
BD01J88668	ЗПНЛ-FLN(W)-5-040-MDV-N	40	16	м/ф (с редукт.)	100	130,44	складская позиция
BD01J46175	ЗПНЛ-FLN(W)-5-050-MDV-N	50	16	м/ф (с редукт.)	100	131,44	складская позиция

Артикул	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоединения	Тмакс., (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
Дисковые поворотные затворы, DN 32–800, PN 16 Тмакс. = +100 °C, Траб. = +85 °C, корпус – чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – NITRIL							
BD01J89771	3ПНЛ-FLN(W)-5-065-MDV-N	65	16	м/ф (с редукт.)	100	132,51	складская позиция
BD01J39807	3ПНЛ-FLN(W)-5-080-MDV-N	80	16	м/ф (с редукт.)	100	140,47	складская позиция
BD01J73813	3ПНЛ-FLN(W)-5-100-MDV-N	100	16	м/ф (с редукт.)	100	152,80	складская позиция
BD01J73814	3ПНЛ-FLN(W)-5-125-MDV-N	125	16	м/ф (с редукт.)	100	185,69	складская позиция
BD01J46167	3ПНЛ-FLN(W)-5-150-MDV-N	150	16	м/ф (с редукт.)	100	226,07	складская позиция
BD01J37928	3ПНЛ-FLN(W)-5-200-MDV-N	200	16	м/ф (с редукт.)	100	310,59	1-2 недели
Специальное исполнение. Дисковые поворотные затворы, DN 32–300, PN 16, Тмакс. = +90 °C, Траб. = -15/+75 °C, корпус - чугун GGG-40, диск - нержавеющая сталь CF8M, седло - Flucast AB/P							
BD01C23725	3ПСС-FLN(W)-5-032-MN-AB/P	32	16	м/ф	90	67,86	1-2 недели
BD01C23755	3ПСС-FLN(W)-5-040-MN-AB/P	40	16	м/ф	90	67,86	1-2 недели
BD01C23733	3ПСС-FLN(W)-5-050-MN-AB/P	50	16	м/ф	90	68,34	1-2 недели
BD01C23736	3ПСС-FLN(W)-5-065-MN-AB/P	65	16	м/ф	90	73,09	1-2 недели
BD01C23735	3ПСС-FLN(W)-5-080-MN-AB/P	80	16	м/ф	90	80,51	1-2 недели
BD01C23756	3ПСС-FLN(W)-5-100-MN-AB/P	100	16	м/ф	90	88,26	1-2 недели
BD01C23758	3ПСС-FLN(W)-5-125-MN-AB/P	125	16	м/ф	90	120,70	8-10 недель
BD01C23759	3ПСС-FLN(W)-5-150-MN-AB/P	150	16	м/ф	90	151,22	1-2 недели
BD01C96993	3ПСС-FLN(W)-5-200-MR-AB/P	200	16	м/ф	90	223,15	1-2 недели
BD01C31256	3ПСС-FLN(W)-5-250-MDV-AB/P	250	16	м/ф (с редукт.)	90	473,87	1-2 недели
BD01C34298	3ПСС-FLN(W)-5-300-MDV-AB/P	300	16	м/ф (с редукт.)	90	617,71	1-2 недели
Специальное исполнение. Дисковые поворотные затворы, DN 32–300, PN 16, Тмакс. = +130 °C, корпус – чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – V (Viton)							
Примечание. Затворы специального исполнения DN 350-800 поставляются на заказ. Срок поставки 8-10 недель							
BD01C28406	3ПСС-FLN(W)-5-032-MN-V	32	16	м/ф	130	99,05	1-2 недели
BD01C20610	3ПСС-FLN(W)-5-040-MN-V	40	16	м/ф	130	99,02	8-10 недель
BD01C20607	3ПСС-FLN(W)-5-050-MN-V	50	16	м/ф	130	114,35	1-2 недели
BD01C20606	3ПСС-FLN(W)-5-065-MN-V	65	16	м/ф	130	124,86	1-2 недели
BD01C20600	3ПСС-FLN(W)-5-080-MN-V	80	16	м/ф	130	131,62	1-2 недели
BD01C20599	3ПСС-FLN(W)-5-100-MN-V	100	16	м/ф	130	150,52	1-2 недели
BD01C20598	3ПСС-FLN(W)-5-125-MN-V	125	16	м/ф	130	250,33	8-10 недель
BD01C20555	3ПСС-FLN(W)-5-150-MN-V	150	16	м/ф	130	316,41	1-2 недели
BD01C20608	3ПСС-FLN(W)-5-200-MR-V	200	16	м/ф	130	472,35	8-10 недель
BD01C29327	3ПСС-FLN(W)-5-250-MDV-V	250	16	м/ф (с редукт.)	130	1 188,35	1-2 недели
BD01C38624	3ПСС-FLN(W)-5-300-MDV-V	300	16	м/ф (с редукт.)	130	1 338,27	1-2 недели

Артикул	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоединения	Тмакс., (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
Дисковые поворотные затворы фланцевые с редуктором, DN 200–1200, PN 10/16, Тмакс. = + 110 ° C, корпус – чугун GG25/GGG40, диск – чугун GGG-40, седло – EPDM							
BD01H105573	ЗПСС-200x1,0 - FG(W)-3-200-MDV-E	200	10	м/ф (с редукт.)	110	311,45	8-10 недель
BD01H105583	ЗПСС-250x1,0 - FG(W)-3-250-MDV-E	250	10	м/ф (с редукт.)	110	505,41	8-10 недель
BD01H105585	ЗПСС-300x1,0 - FG(W)-3-300-MDV-E	300	10	м/ф (с редукт.)	110	627,32	8-10 недель
BD01H378458	ЗПСС-350x1,0 - FG(W)-3-350-MDV-E	350	10	м/ф (с редукт.)	95	763,61	8-10 недель
BD01H105587	ЗПСС-400x1,0 - FG(W)-3-400-MDV-E	400	10	м/ф (с редукт.)	95	1 057,62	складская позиция
BD01H105588	ЗПСС-450x1,0 - FG(W)-3-450-MDV-E	450	10	м/ф (с редукт.)	95	1 620,20	8-10 недель
BD01H105589	ЗПСС-500x1,0 - FG(W)-3-500-MDV-E	500	10	м/ф (с редукт.)	95	2 101,26	складская позиция
BD01H105590	ЗПСС-600x1,0 - FG(W)-3-600-MDV-E	600	10	м/ф (с редукт.)	95	2 765,70	складская позиция
BD01H105591	ЗПСС-700x1,0 - FG(W)-3-700-MDV-E	700	10	м/ф (с редукт.)	95	4 604,14	8-10 недель
BD01H105593	ЗПСС-800x1,0 - FG(W)-3-800-MDV-E	800	10	м/ф (с редукт.)	95	6 167,62	складская позиция
BD01H105594	ЗПСС-900x1,0 - FG(W)-3-900-MDV-E	900	10	м/ф (с редукт.)	95	9 542,80	8-10 недель
BD01H105576	ЗПСС-200x1,6 - FN(W)-3-200-MDV-E	200	16	м/ф (с редукт.)	110	405,50	8-10 недель
BD01H105643	ЗПСС-250x1,6 - FN(W)-3-250-MDV-E	250	16	м/ф (с редукт.)	110	552,49	8-10 недель
BD01H105644	ЗПСС-300x1,6 - FN(W)-3-300-MDV-E	300	16	м/ф (с редукт.)	110	690,22	8-10 недель
BD01H105645	ЗПСС-350x1,6 - FN(W)-3-350-MDV-E	350	16	м/ф (с редукт.)	95	994,03	8-10 недель
BD01H105646	ЗПСС-400x1,6 - FN(W)-3-400-MDV-E	400	16	м/ф (с редукт.)	95	1 308,60	1-2 недели
BD01H105647	ЗПСС-450x1,6 - FN(W)-3-450-MDV-E	450	16	м/ф (с редукт.)	95	2 004,86	8-10 недель
BD01H105648	ЗПСС-500x1,6 - FN(W)-3-500-MDV-E	500	16	м/ф (с редукт.)	95	2 732,42	1-2 недели
BD01H105649	ЗПСС-600x1,6 - FN(W)-3-600-MDV-E	600	16	м/ф (с редукт.)	95	3 457,17	1-2 недели
BD01H105650	ЗПСС-700x1,6 - FN(W)-3-700-MDV-E	700	16	м/ф (с редукт.)	95	5 860,87	8-10 недель
BD01H105651	ЗПСС-800x1,6 - FN(W)-3-800-MDV-E	800	16	м/ф (с редукт.)	95	7 256,66	1-2 недели
BD01H105652	ЗПСС-900x1,6 - FN(W)-3-900-MDV-E	900	16	м/ф (с редукт.)	95	11 262,76	8-10 недель
BD01H105653	ЗПСС-1000x1,6 - FN(W)-3-1000-MDV-E	1000	16	м/ф (с редукт.)	95	15 215,96	10-12 недель
BD01H105654	ЗПСС-1200x1,6 - FN(W)-3-1200-MDV-E	1200	16	м/ф (с редукт.)	95	19 265,12	10-12 недель
BD01H116031	ЗПСС-1400x1,0 - FN(W)-3-1400-MDV-E	1400	10	м/ф (с редукт.)	95	28 631,75	10-12 недель

Примечание. Так же возможно исполнение корпуса дискового поворотного затвора ГРАНВЭЛ® из углеродистой и нержавеющей стали, комбинация седловыми уплотнениями: EPDM HT, Nitrile, Flucast AB/P(AB/N, AB/E), Viton, Alimentary Silicone; а так же выбор диска: нержавеющая сталь, бронза.

Информацию о ценах и сроках поставки узнавайте в отделе продаж компании.

Артикул	Наименование товара	DN, (мм)	PN, (бар)	Тип присоединения	T _{макс.} , (°C)	у.е.* без НДС	Срок поставки
Дисковые поворотные затворы, DN 32–300, PN 25, T_{макс.} = +110 °C, T_{раб.} = -15/+95 °C, корпус – высокопрочный чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – EPDM							
BD01C106067	ЗПСС-032x2,5 - FLN(W)-5-032-MDV-E	32	25	м/ф (с редукт.)	110	199,10	10-12 недель
BD01C106264	ЗПСС-040x2,5 - FLN(W)-5-040-MDV-E	40	25	м/ф (с редукт.)	110	199,10	10-12 недель
BD01C106265	ЗПСС-050x2,5 - FLN(W)-5-050-MDV-E	50	25	м/ф (с редукт.)	110	202,64	1-2 недели
BD01C106266	ЗПСС-065x2,5 - FLN(W)-5-065-MDV-E	65	25	м/ф (с редукт.)	110	220,35	1-2 недели
BD01C106267	ЗПСС-080x2,5 - FLN(W)-5-080-MDV-E	80	25	м/ф (с редукт.)	110	246,33	1-2 недели
BD01C106268	ЗПСС-100x2,5 - FLN(W)-5-100-MDV-E	100	25	м/ф (с редукт.)	110	278,08	1-2 недели
BD01C106269	ЗПСС-125x2,5 - FLN(W)-5-125-MDV-E	125	25	м/ф (с редукт.)	110	383,43	10-12 недель
BD01C106270	ЗПСС-150x2,5 - FLN(W)-5-150-MDV-E	150	25	м/ф (с редукт.)	110	423,51	10-12 недель
BD01C106271	ЗПСС-200x2,5 - FLN(W)-5-200-MDV-E	200	25	м/ф (с редукт.)	110	613,39	10-12 недель
BD01C525779	ЗПСС-250x2,5 - FLN(W)-5-250-MDV-E	250	25	м/ф (с редукт.)	110	1 028,70	10-12 недель
BD01C525778	ЗПСС-300x2,5 - FLN(W)-5-300-MDV-E	300	25	м/ф (с редукт.)	110	1 414,20	10-12 недель
BD01C130803	ЗПСС-032x2,5 - FLN(W)-5-032-MRR-E	32	25	м/ф	110	143,79	10-12 недель
BD01C130804	ЗПСС-040x2,5 - FLN(W)-5-040-MRR-E	40	25	м/ф	110	143,79	10-12 недель
BD01C130805	ЗПСС-050x2,5 - FLN(W)-5-050-MRR-E	50	25	м/ф	110	146,97	складская позиция
BD01C130806	ЗПСС-065x2,5 - FLN(W)-5-065-MRR-E	65	25	м/ф	110	163,05	складская позиция
BD01C130808	ЗПСС-080x2,5 - FLN(W)-5-080-MRR-E	80	25	м/ф	110	186,52	складская позиция
BD01C130809	ЗПСС-100x2,5 - FLN(W)-5-100-MRR-E	100	25	м/ф	110	215,26	складская позиция
BD01C130810	ЗПСС-125x2,5 - FLN(W)-5-125-MRR-E	125	25	м/ф	110	310,58	10-12 недель
BD01C130811	ЗПСС-150x2,5 - FLN(W)-5-150-MRR-E	150	25	м/ф	110	402,77	10-12 недель
BD01C130799	ЗПСС-200x2,5 - FLN(W)-5-200-MRR-E	200	25	м/ф	110	503,84	10-12 недель

Редуктор со штурвалом для поворотных затворов ГРАНВЭЛ				
Артикул	Тип редуктора	DN (мм)	у.е.* без НДС	Срок поставки
BP01B121022	X-21 со штурвалом P-125	32-100	58,53	складская позиция
BP01B121018	X-21 со штурвалом P-125	125-150	58,53	складская позиция
BP01B121040	X-41 со штурвалом P-160	200	74,78	складская позиция
BP01B401778	X-61 со штурвалом P-250	250-300	92,81	складская позиция
BP01B84141	Q-800-S со штурвалом W-250	350	87,29	складская позиция
BP01B101794	Q-2000-S со штурвалом W-500	400-500	144,90	складская позиция
BP01B84162	Q-4000-S со штурвалом W-500	600	305,94	складская позиция
BP01B84164	Q-6500-S со штурвалом W-500	700	465,25	складская позиция
BP01B84165	Q-12000-S со штурвалом W-500	800	639,82	складская позиция
BP01B137189	Q-24000-S со штурвалом W-600	1000-1200	1 794,64	складская позиция